



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ТК 322
АТОМНАЯ ТЕХНИКА
ПОДКОМИТЕТ ПК 6
СООРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ**

Секретариат ПК 6

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», 119017, Москва, Большая Ордынка д.29, стр.1, www.AtomSRO.ru,

тел.: +7(495) 953-75-90; факс: +7(495) 953-73-43; e-mail: technorm@atomctk.ru;

ПРОТОКОЛ № 12-26/10

**заочного заседания Подкомитета ПК 6
Технического комитета по стандартизации
ТК 322 «Атомная техника»**

г. Москва

«26» октября 2023 года

Председательствующий – Опекунов Виктор Семенович

Секретарь – Абрамова Юлия Викторовна

Повестка заседания:

Заочное голосование по вопросу принятия редакции проекта СТО СРО-Г 60542954 00007–20XX «Геодезический мониторинг деформаций зданий и сооружений атомных станций. Обработка данных и анализ» в качестве окончательной.

Дата начала заочного голосования: 19 октября 2023 года.

Дата предоставления опросных листов и определения результатов голосования: 26 октября 2023 года.

Направлены бюллетени голосования организациям-членам ПК 6:

1.	АО «ГСПИ»	Генеральному директору В. Е. Травину
2.	АО «Атомэнергопроект»	Директору по науке и инновациям С. В. Егорову
3.	АО «Атомтехэнерго»	Заместителю начальника производственно- технического отдела Н. В. Васильеву

4.	АО «Оргэнергострой»	Руководителю НИОКР ЦФО «Наука и технологии» В. А. Дорфу
5.	ООО «ЦКТИ-Вибросейсм»	Директору В. В. Костареву
6.	АО «КОНЦЕРН ТИТАН – 2»	Начальнику управления инженерно-технической подготовки А. Ю. Ярошенко
7.	АО «ТВЭЛ»	Начальнику отдела капитального строительства и реконструкции С. С. Широковой
8.	Филиала по реализации капитальных проектов АО «Концерн РосЭнергоАтом»	Начальнику отдела контроля качества департамента обеспечения качества и строительного контроля А. А. Сафонову
9.	АО Атомстройэкспорт	Главному специалисту управления по контролю технической документации В. Н. Семерикову
10.	ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»	Главному инженеру технического управления С. В. Сыромятникову
11.	АО «ВНИПИпромтехнологии»	Заместителю главного инженера по спецпроектам А. Ю. Гуськову
12.	ООО «К 4»	Директору по развитию Е. В. Колосовой
13.	ОАО «НТЦ Промышленная безопасность»	Первому заместителю генерального директора А. В. Денисову
14.	НИИЖБ им А. А. Гвоздева АО «НИЦ Строительство»	Руководителю центра научно-технического сопровождения сложных объектов строительства В. Р. Фаликману
15.	ООО Инженерная компания «НИИЖБ»	Руководителю Центра технологии строительства М. Я. Якобсону
16.	ООО «СТС»	Техническому директору С. Л. Ситникову
17.	Союз производителей и поставщиков крепежных систем	Председателю правления В. А. Смотрову
18.	НИЦ «Курчатовский институт»	Заместителю начальника Управления по нераспространению и физической защите О. В. Проскуриной
19.	ООО «ЦТКАО»	Директору С. Л. Кузнецову
20.	АО «ВО «Безопасность»	Начальнику отдела технического содействия Е. В. Худобину
21.	АО РАОС	Директору департамента инженерно-технической поддержки сооружения АСММ Б. Ю. Васильеву
22.	Управление государственного строй надзора Госкорпорации Росатом	Начальнику отдела А. Б. Сергееву

Бюллетени голосования представили 17 членов ПК 6.

Численный состав членов ПК 6, имеющих право голоса, по состоянию на 26.10.2023 составляет -22 организации.

Заочное голосование является правомочным, так как, бюллетени голосования представили 17 членов ПК 6, имеющих право голоса, что составляет 77% от общего числа членов ПК 6.

В ходе голосования бюллетени с мотивированным возражением об отклонении проекта стандарта не поступали.

Решили:

1. Одобрить редакцию проекта СТО СРО-Г 60542954 00007–20XX «Геодезический мониторинг деформаций зданий и сооружений атомных станций. Обработка данных и анализ» и констатировать его соответствие требованиям п. 4.2 ГОСТ Р 1.6-2013 «Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. Правила организации и проведения экспертизы».

2. Принять редакцию стандарта в качестве окончательной. Рекомендовать к регистрации в Федеральном информационном фонде стандартов.

4. Направить в Секретариат ТК 322 для прохождения дальнейших процедур.

Председатель ПК 6



В.С. Опекунов